

BSD 簡介, 安裝, 使用 與 升級

Abstract

本書是為那些對 BSD 系統有興趣的人而寫的。本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。

BSD 的歷史可以追溯到 1970 年代末，當時 AT&T 的 Bell Labs 開發了 BSD 系統。BSD 系統以其穩定性、安全性和易用性而著稱。本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。

本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。

Table of Contents

1. BSD 簡介 ?	1
2. 如何安裝 BSD!!! 本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。	2
3. BSD 系統的特點 ?	3
4. BSD 系統的安裝 ?	3

1. BSD 簡介 ?

BSD 系統是 *Berkley Software Distribution* 的縮寫。BSD 系統是由 AT&T 的 Bell Labs 開發的。BSD 系統以其穩定性、安全性和易用性而著稱。本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。

BSD 系統的特點

本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。

本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。

C 語言

本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。

本書將為你提供一個全面的 BSD 系統概觀，包括其歷史、特點、安裝、使用以及升級。

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

000000000000 000, 0000 00000000, 0000000000, 00000000 00000000 000 0000 00000000 00000000 0000 000000
 GNU 000000000 0000, 000 00 000

X WINDOW

GUI (GUI)

~~~~~ BSD'의 X WINDOW ~~~~~  
~~~~~ XFree86 ~~~~~

2. □□□ □□□□□□□!!! □□□□ □□□□ □□ ?

[illegible][illegible]

000000 BSD'00 0000 000000 000000 000000 000000 0000 0 000000 00000000 00 000 Defence
 Advanced Research Agency (DARPA) 0 0000 CSRG'0 0000 000000 00000000 000 00 0000000 000 CSRG'0 000
 DARPA'0 000000000 0000000 ARPANET 0000000 0000 0000000 0000000 0000 00 00000000000 000 000 00
 000000000 00000000 000000000 00 000000000 000 000 000 TCP/IP0 TCP/IP 000 000000000 000000000 00000000
 000000000000 0000 0000 0000000000000 00000000 0000000 000000 00 000 BSD'00 0000000000 0000000 0000000, 00
 000 4.2 BSD'0 000; 000 0000 00000 00000

0000 0000 000 0000 0000 000000000000 00000000 000 0000 0000 000000 000000 00000000 000000 0000 00 000
 0000000000 00000 000000000000 0000 000000000 000000 00000 0000 0000 0000000000000 000000000
 000000000 000000 4.2 BSD'0 000 0000000 000 SunOS 0000 0000 000 AT&T 00000 00000000000 00000000000000
 000000 0000 000000 000, 000 0000 000000 System III 000 000 0000000 0000 System V 00000000 0000 00000
 System V'0 000 00000000000 000 000 00, 000 0000000 0000000000 BSD'0 00000000 000000000000 000000 00
 00000 000000000000 000 TCP/IP 00000000, csh 000 000 VI 0000000 BSD 0000 0000 00 000000000000000 000000 000
 00 *Berkeley Extensions*

[illegible]

00000000 00000000 00000000 386BSD 0000 00000000 00000000 0000 0000 00 00000000 0000 0000
 00 000 000 000 000 NetBSD 0 FreeBSD 0000 000 0000 00000000 00000000 0000000000 000000 0000 000000

[illegible]

3. BSD 许可证 是什么？

□□□ □□□□ □□□□ BSD □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

- [illegible]

00000000 0000 000000 00 0000000000 0000000000 0000 0000 00 00 0000000000 0000000000 000000 000000 000000 **BSD** 00000000
 0000 "**BSD** 00000000" 00000000 **AT&T** 00000000000000 00000000 0000 000000000000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000
BSD 00 00 0000 000000 0000 0000000000 000000 00000000 000000 000000 "**the 4.3BSD UNIX operating system**"
 0000 "**the 4.4BSD operating system**" 00 00 00000

- [illegible]

4. BSD □□□□ □□□□□□□□

[illegible]

4.1. BSD 00 0000 000000000000 ?

00000000 0000 00; BSD 0000 0000 00000000 00 00000000000000 00000000 0000 BSD 0000000 0 0000000000 00000000
 00000000 000000 00000000000000 000000 00000 00000 00000000 00000000000000 00000000000000 0 000000000000 00000000

~~~~~ BSD' ~~~~~

## 4.2. BSD 3-Clause License

BSD 000000000000 000000 0000000000 00000000 00000 000000000 00000000 000 000000000 00000000  
00000 00000 0000000000 CVS 00 00000000 0000 0000 000000000 000 0000 BSD 000000 000000000 000 000000000  
00000000000 000000 BSD 00000000 0000 CVS 00000000000000 00000000 00000000 00000 00000000 00000000 0000  
00000000

000000000000 000000 000000 BSD' 00000000 00000 000 00000 00000000 00000 0000 000000 000 0000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

මම මෙමගින් මම මෙමගින් මෙමගින් මෙමගින් මෙමගින් මෙමගින් මම BSD මෙමගින් මෙමගින්ම මෙමගින් මෙමගින්මමමමමම මම මම මෙමගින් මෙමගින් මම මෙමගින් මෙමගින් මම මම මම මෙමගින්මමමමමම මම මෙමගින් BSD මෙමගින් මෙමගින්මමම මම

□ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

## Core Team

[illegible]

BSD 3-Clause License

- [illegible]





- 000000000000 00000000 BSD'00 0000000 000000 0000 00000000 000000 0000 00 0000 0000000000 0000000000 00000000 0000000 000000 BSD'0 0000000000 0000000 00000000000 000000 000000

## 4.7. BSD 000000000000 000000 0 000000000000

BSDi 0000000 BSD/OS 00000000000 00000 00000 00000000 0000000000 00000 FreeBSD 0000000000 00000 00000000 00000000

0000000 FreeBSD, NetBSD 0 OpenBSD'0 00000000000 0000000000 000000 0000000 00000 000000000000 0000000000 0000000000 00000 00000 0000000 00000